

PRÍSLUŠENSTVO

Description		GM 5000EA	GM 5000EA LowR	GM 5000EAW
Servisná sada				
	Servisná sada GM 5000EA / EAW	2326335	2326335	2326391
Preplachovací box pištole				
	Preplachovací box pištole	2327973	2327973	2327973
	Prestavovacia sada preplachovacieho boxu pištole	2328626	2328626	2328626

RIADIACA JEDNOTKA

Popis		GM 5000EA	GM 5000EA LowR	GM 5000EAW
Riadiaca jednotka				
	Riadiaca jednotka VM 500	2310478	2310478	-
	Riadiaca jednotka VM 5000	2310477	2310477	-
	Riadiaca jednotka VM 5000W	-	-	2314234

DOPLNKY

Popis		GM 5000EA	GM 5000EA LowR	GM 5000EAW
Zostava				
	Držiak GM 5000 (ľavý/pravý)	2326485	2326485	2326485
Ostatné				
	Ochranný kryt pištole	2319653	2319653	2319653
	Tester vysokého napätia HV200 N	259010	259010	259010
	Tester odolnosti farby RS 500	2326041	2326041	-

BALÍČKY

		Spraypack 1		Spraypack 2	
Zostava		2328706		2328707	
GM 5000EA	2309870		■		■
Tryska AF 5000 - 1.0mm (červená)	2310541		■		■
Rozprašovač AF 5000 - 1.0-1.4W	2314256		■		■
Balenie hadice 7.5m	2309853		■		■
Riadiaca jednotka VM 500	2310478		■		□
Riadiaca jednotka VM 5000	2310477		□		■
Riadiaca jednotka - montáž (vozík / stena)	2327488		■		■

Môžete si vytvoriť svoj vlastný SprayPack pomocou konfigurátora WAGNER vo Veľkom katalógu WAGNER!

AirCoat

ZÁKLADNÁ JEDNOTKA

Popis	GM 5000EAC	GM 5000EAC LowR	GM 5000EACW
Prietok	Rozpúšťadlové farby	Rozpúšťadlové farby	Vodou riediteľné farby
Odolnosť farby (WAGNER stupnica)	> 150 kΩ	> 50 kΩ	-

Ručné pištole				
	Ručná pištoľ GM 5000EAC	2309871	2309871	-
	Ručná pištoľ GM 5000EACW	-	-	2309873

PRÍSLUŠENSTVO

Popis	GM 5000EAC	GM 5000EAC LowR	GM 5000EACW	
Ploché trysky				
	ACF 5000 (viď tabuľka trysiek)	395xxx	395xxx	395xxx
Rozprašovač plochý lúč				
	Rozprašovač ACF 5000 - LV (červený)	2309882	2309882	2309901
	Rozprašovač ACF 5000 - HV (modrý)	2314203	2314203	2314204
Držiak trysky kruhový lúč				
	ržiak trysky kruhový lúč ACR 5000	2309883	2309883	-
	ržiak trysky kruhový lúč ACWR 5000	-	-	2309902
Vložka trysky kruhový lúč kpl.				
	Vložka trysky R11	132720	132720	132720
	Vložka trysky R12	132721	132721	132721
	Vložka trysky R13	132722	132722	132722
	Vložka trysky R14	132723	132723	132723
	Vložka trysky R15	132724	132724	132724
	Vložka trysky R16	132725	132725	132725
	Vložka trysky R17	132726	132726	132726
	Vložka trysky R18	132727	132727	132727
	Vložka trysky R19	132728	132728	132728
	Vložka trysky R20	132729	132729	132729
	Vložka trysky R21	132730	132730	132730
	Vložka trysky R22	132731	132731	132731
Balenia hadíc				
	Balenie hadice GM 5000EAC (7.5 m)	2309857	2309951	2309865
	Balenie hadice GM 5000EAC (10 m)	2309858	2309952	2309866
	Balenie hadice GM 5000EAC (15 m)	2309859	2309953	2309867
	Balenie hadice GM 5000EAC (20 m)	2309860	2309954	2309868
Filter				
	Hranový filter 60 mesh (biely)	3204604	-	-
	Hranový filter 100 mesh (čierny)	3204605	-	-
	Hranový filter 200 mesh (žltý)	9999002	-	-
Materiálové / vzduchové otočné kĺby				
	Montážna sada-SJM-GM 5000EAC-1/4" NPS	2327060	-	-
	Otočný kĺb vzduchový	2324766	-	-
	Sada otočných kĺbov GM 5000EAC	2327061	-	-
Servisná sada				
	Servisná sada GM 5000EAC / EACW	2326336	2326336	2326392
Preplachovací box pištole				
	Preplachovací box pištole	2327965	2327965	2327965
	Preplachovací box pištole konverzná sada	2328624	2328624	2328624

TRYSKY PLOCHÝ LÚČ

Tabuľka trysiek | ACF 5000


Obj. č. 395xxx

Pre špecifikáciu obj. čísla trysky, použite prosím číslo z grafu a nahradte ním xxx. Príklad: Pre objednanie trysky 411 použite obj.č.: 395411



Veľkosť	Striekačný uhol						
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	80°
07	107	207		407			
09	109	209	309	409	509	609	
11	111	211	311	411	511	611	811
13	113	213	313	413	513	613	813
15	115	215	315	415	515	615	815
17		217	317	417	517	617	817
19		219	319	419	519	619	819
21		221		421	521	621	821
23				423		623	823

55 (2,17)	100 (3,94)	145 (5,71)	195 (7,68)	250 (9,84)	300 (11,81)	400 (15,75)
Ø Average spray width mm (inch)**						



Otvor inch (mm)	Prietok materiálu* l/min (gal/min)
0,007 (0,18)	0,23 (0,061)
0,009 (0,23)	0,26 (0,069)
0,011 (0,28)	0,38 (0,100)
0,013 (0,33)	0,55 (0,145)
0,015 (0,38)	0,75 (0,198)
0,017 (0,43)	0,96 (0,254)
0,019 (0,48)	1,20 (0,317)
0,021 (0,53)	1,45 (0,383)
0,023 (0,58)	1,79 (0,473)

* Measured with water at 100 bar

** Measured with 110 bar (1595 psi), 30 cm (11.81 inch) distance, lacquer 56DIN-4s

RIADIACA JEDNOTKA

Popis		GM 5000EAC	GM 5000EAC LowR	GM 5000EACW
Riadiaca jednotka				
	Riadiaca jednotka VM 500	2310478	2310478	-
	Riadiaca jednotka VM 5000	2310477	2310477	-
	Riadiaca jednotka VM 5000W	-	-	2314234

DOPLNKY

Popis		GM 5000EAC	GM 5000EAC LowR	GM 5000EACW
Zostava				
	Držiak GM 5000 (ľavý / pravý)	2326485	2326485	2326485
Ostatné				
	Ochranný kryt pištole	2319653	2319653	2319653
	Tester vysokého napätia HV200 N	259010	259010	259010
	Tester odolnosti farby RS 500	2326041	2326041	-

BALÍČKY

		Spraypack 1	Spraypack 2
Zostava		2328708	2328709
GM 5000EAC	2309871	■	■
Tryska ACF 5000 - 11/40	395411	■	■
Rozprašovač LV	2309882	■	■
Balenie hadice 7.5m	2309857	■	■
Riadiaca jednotka VM 500	2310478	■	□
Riadiaca jednotka VM 5000	2310477	□	■
Riadiaca jednotka - montáž (vozík / stena)	2327488	■	■

Môžete si vytvoriť vlastný SprayPack pomocou konfigurátora WAGNER vo Veľkom katalógu WAGNER!

Riadiace jednotky

ZÁKLADNÉ JEDNOTKY

Popis	VM 500	VM 5000	VM 5000W	
Základné jednotky				
	Riadiaca jednotka	2310478	2310477	2314234

PRÍSLUŠENSTVO

Popis	VM 500	VM 5000	VM 5000W	
Kábel pištole				
	Kábel pištole GM 5000E 7.5m	-	-	2311813
	Kábel pištole GM 5000E 10m	2307293	2307293	2307293
	Kábel pištole GM 5000E 15m	2309474	2309474	2309474
	Kábel pištole GM 5000E 20m	2309475	2309475	2309475
	Kábel pištole GM 5000E 25m	2309476	2309476	2309476
Kábel pištole predlžovací				
	Predlžovací kábel GM 5000E 10m	2307295	2307295	-
	Predlžovací kábel GM 5000E 20m	2307296	2307296	-
Uzemňovací kábel				
	Uzemňovací kábel 10m; 32,8 ft.	130215	130215	130215
Prepojovací kábel				
	Prepojovací kábel VM 5000	-	2317600	-
Napájací kábel				
	Napájací kábel - Európa 3m; 9.8ft	241270	241270	241270
	Napájací kábel - Švajčiarsko 3m; 9.8ft	241271	241271	241271
	Napájací kábel - USA 2m; 6.6ft	264626	264626	264626
	Napájací kábel - Japonsko 3m; 9.8ft	264625	264625	264625
Montáž				
	Riadiaca jednotka (vozík / stena)	2327509	2327509	-

AquaCoat

ZÁKLADNÉ JEDNOTKY

Popis	Ručné Airspray	Ručné AirCoat
Základné jednotky		
	AquaCoat s VM 5000W (s/bez pištole)	2314232

PRÍSLUŠENSTVO

Popis	Ručné Airspray	Ručné AirCoat
Príslušenstvo		
	Držiak hadice	353050
	Základný rám	353051
	Prepravná skriňa	353052
	Kontrola hladiny	353053
	Kryt valca s miešadlom (Ø 350mm)	353054
	Kryt valca s/bez miešadla (Ø 350mm)	353055

SPRAYPAKY

Môžete si vytvoriť vlastný SprayPack pomocou konfigurátora WAGNER vo Veľkom katalógu WAGNER!

Airspray

ZÁKLADNÉ JEDNOTKY

Popis	GM 5000EA	GM 5000EA LowR	GM 5000EAW
Materiál	Rozpúšťadlové farby	Rozpúšťadlové farby	Vodou riediteľné farby
Odolnosť farby (WAGNER stupnica)	> 150 kΩ	> 50 kΩ	-

Ručné pištole				
	Ručná pištoľ GM 5000EA	2309870	2309870	-
	Ručná pištoľ GM 5000EAW	-	-	2309872

PRÍSLUŠENSTVO

Popis	GM 5000EA	GM 5000EA LowR	GM 5000EAW	
Plochá tryska				
	Tryska AF 5000 - 0.4mm (modrá)	-	-	2310538
	Tryska AF 5000 - 0.6mm (čierna)	2310539	2310539	2310539
	Tryska AF 5000 - 0.8mm (žltá)	2310540	2310540	2310540
	Tryska AF 5000 - 1.0mm (červená)	2310541	2310541	2310541
	Tryska AF 5000 - 1.2mm (zelená)	2310542	2310542	2310542
	Tryska AF 5000 - 1.4mm (hnedá)	2310543	2310543	2310543
	Tryska AF 5000 - 1.6mm (biela)	2310544	2310544	2310544
	Tryska AF 5000 - 1.8mm (modrá)	2310545	2310545	2310545
	Tryska AF 5000 - 2.0mm (čierna)	2310546	2310546	2310546
Plochý rozprašovač				
	Rozprašovač AF 5000 - 0.4-0.8S	2310506	2310506	2310506
	Rozprašovač AF 5000 - 1.0-1.4S	2310507	2310507	2310507
	Rozprašovač AF 5000 - 1.6-2.0S	2310508	2310508	2310508
	Rozprašovač AF 5000 - 0.4-0.8W	2314255	2314255	2314255
	Rozprašovač AF 5000 - 1.0-1.4W	2314256	2314256	2314256
	Rozprašovač AF 5000 - 1.6-2.0W	2314258	2314258	2314258
Kruhové trysky				
	Tryska AR 5000 / AWR 5000 - D8	2310558	2310558	2310559
	Tryska AR 5000 / AWR 5000 - D12	2315050	2315050	2315051
Kruhové rozprašovače				
	Rozprašovač AR 5000 - D8	2310557	2310557	2310557
	Rozprašovač AR 5000 - D12	2315049	2315049	2315049
Balenia hadíc				
	Balenie hadice GM 5000EA (7.5 m)	2309853	2309878	2309861
	Balenie hadice GM 5000EA (10 m)	2309854	2309879	2309862
	Balenie hadice GM 5000EA (15 m)	2309855	2309880	2309863
	Balenie hadice GM 5000EA (20 m)	2309856	2309881	2309864
Ventilová ihla & tesnenie				
	Tesnenie vzduchového ventilu kpl. (ocel)	2312179	2312179	2312179
	Tesnenie vzduchového ventilu kpl. (PEEK)	2312176	2312176	2312176
	Ventilová ihla - vzduch kpl. (PEEK)	2312184	2312184	2312187
	Ventilová ihla - vzduch kpl. (ocel)	2312185	2312185	2312188